

Измеритель параметров электроустановок Metrel MI 3125 EurotestCOMBO

MI 3125 Eurotest COMBO –лёгкий, компактный измеритель, обладающий практически полным набором функций для проведения приемо-сдаточных испытаний в электроустановках до 1кВ.

Функции:

- Измерение сопротивления изоляции напряжением постоянного тока.
- Проверка непрерывности защитных проводников током 200 мА .
- Измерение сопротивления линии.
- Измерение сопротивления контура.
- Измерение сопротивления контура без отключения УЗО.
- Расчет и отображение предполагаемого тока КЗ.
- Измерение напряжения (TRMS) и частоты.
- Контроль порядка чередования фаз.
- Измерение параметров УЗО (стандартных и селективных А, АС типов).

Отличительные особенности:

- Меню помощи отображает диаграммы подключения прибора к электроустановке и помогает реализовать правильную схему измерений.
- При измерении полного сопротивления линии или контура пользователь имеет возможность выбрать из встроенной таблицы характеристики используемого в данной цепи предохранителя для быстрой оценки эффективности его применения в данном случае.
- Красный и зелёный индикаторы по бокам экрана позволяют быстро оценить приемлемость результата измерений в любой функции даже в условиях плохой видимости.
- Наличие автоматического теста УЗО дает возможность без лишних трудозатрат полностью проверить работоспособность устройства защитного отключения.

Комплект поставки

1. Измеритель MI 3125;
2. Измерительный трёхпроводный кабель 1,5 м;
3. Измерительный кабель с евровилкой;
4. Наконечники черный, синий, зеленый;
5. Зажимы «крокодил» черный, синий, зеленый;
6. Адаптер питания;
7. Аккумуляторные батареи 6 шт.;
8. Ремни для переноски 2 шт.;
9. Краткое руководство по эксплуатации;
10. CD диск с ПО EuroLink PRO и полным РЭ в электронном виде;
11. Сертификат о калибровке.



Дополнительная комплектация:

- Измерительный провод 20 м., красный
- Тестовый провод, черный, 20 м
- Щуп "commander" 1.5 м для MI3102
- Соединительный провод к клещам A1074
- Изолированный стержень для дистанционных измерений параметров электроустановок
- Удлиняющая насадка для А 1201
- Тестовый провод, черный, 4 м
- Тестовый провод, черный, 50 м